

## SCHEDA DESCRITTIVA ACCESSIBILITA' CENTRALE DI CHAMPAGNE 1



**Dove:** Comune di Villeneuve

Altitudine :680

**Virtual tour :** [https://  
www.virtualtour.cvaspa.it/centrale-di-  
champagne-1/](https://www.virtualtour.cvaspa.it/centrale-di-champagne-1/)

### **Parcheggio:**

Sono disponibili numerosi parcheggi nei pressi dell'ingresso alla Centrale e il percorso che porta all'ingresso è in piano e asfaltato.

### **Ingresso:**

E' presente un portone con apertura di cm 80 con l'apertura di un battente, mentre di 140 cm con l'apertura di entrambi i battenti.

### **Prima della visita:**

E' necessario indossare il casco di protezione e tappi per le orecchie per proteggersi dal rumore della sala macchine.

### **La visita:**

Il piano terra, dove sono presenti le turbine, della non presenta cambi di livello o gradini. Per accedere al piano superiore, è presente una scalinata. La scala è larga 2 metri e si compone di 30 gradini, è presente il corrimano sulla destra (salendo).

Un ulteriore scalinata, larga 1 metro e composta da 14 gradini, con corrimano sulla destra (salendo).



**Visita esterna:** La visita prosegue all'esterno della Centrale, il percorso ad anello intorno all'impianto è di circa 240 metri, in parte su fondo erboso e l'ultimo tratto su asfalto. Il percorso è ampio e con lievi pendenze.



## Servizio igienico

Al piano terra è presente un servizio igienico a disposizione del pubblico durante le visite.

